



Versionsbrev

LUDUS Suite – 02.03.2022

LUDUS Web version 2.116.1

Indholdsfortegnelse

1. LUDUS Web	3
1.1 Leverancens omfang	3
1.2 Ændringer og rettelser	3
Danskuddannelsen	4
➤ Ungedatabasen: Orlov	4
➤ Ungedatabasen: Frafaldstruet	4
Gymnasier.....	5
➤ Ungedatabasen: Orlov	5
➤ Ungedatabasen: Frafaldstruet	5
➤ *Kursist: Lærere kunne ikke fremsøge kursister	5
➤ Hent ansøgninger fra optagelse.dk (GYM)	5
VUC'er	6
➤ Ungedatabasen: Orlov	6
➤ Ungedatabasen: Frafaldstruet	6
➤ *Kursist: Lærere kunne ikke fremsøge kursister	6
➤ Hent ansøgninger fra optagelse.dk (GYM)	6
Erhvervsuddannelser	7
➤ Ungedatabasen: Orlov	7
➤ Ungedatabasen: Frafaldstruet	7
➤ Ungedatabasen: Lærested	7
➤ EUD Datavarehus	7
➤ EUD Datavarehus: Fravær.....	7
➤ Hent ansøgninger fra optagelse.dk (EUD).....	7
AMU.....	8
2. Fremgangsmåde for ibrugtagning	9
2.1 LUDUS Web ibrugtagning	9
Opdatering	10
Nyinstallation	11

1. LUDUS Web

1.1 Leverancens omfang

Der skal hentes og afvikles en enkelt fil fra vores [hjemmeside](#).

Inden du foretager en opdatering eller installation, bedes du læse afsnittet LUDUS Web ibrugtagning på side 9.

1.2 Ændringer og rettelser

Versionsbrevet er opdelt i afsnit svarende til de overordnede skoleformer. Inden for hvert afsnit omtales ændringer og rettelser, som vi i EG mener er særligt relevante for den pågældende skoleform, men dette må ikke ses som en garanti for, at alt relevant er udvalgt.

Vi anbefaler, at hver skole desuden orienterer sig i de afsnit, som er henvendt til andre skoleformer.

Nogle ændringer er relevante for flere skoleformer og vil derfor være omtalt i flere af afsnittene.

Danskuddannelsen

I dette afsnit omtales ændringer og rettelser, som vi i EG mener er særlig relevante for udbydere af Danskuddannelsen.

Vi anbefaler, at skolen desuden orienterer sig i de afsnit, som er henvendt til andre skoleformer.

➤ Ungedatabasen: Orlov

I forbindelse med omlægningen af centrale afgangsårsager i den seneste release blev der desværre introduceret en fejl ifm. indsendelse af kursister med afgangsårsagen 'Orlov'. Fejlen bevirkede, at kørslen 'Indsend til Ungedatabasen' fejlede. Fejlen er rettet.

➤ Ungedatabasen: Frafaldstruet

Kørslen 'Indsend til Ungedatabasen' kunne fejle, hvis der ifm. registreringen af 'frafaldstruet' på en kursist var registeret en ugyldig mailadresse. Dette er nu rettet, så systemet validerer mailadresser ifm. indberetningen, og ugyldige mailadresser fjernes fra indberetningen. Hvis en mailadresse er fjernet, vil det fremgå af den besked, som kørslen sender.

Gymnasier

I dette afsnit omtales ændringer og rettelser, som vi i EG mener er særlig relevante for gymnasier.

Vi anbefaler, at skolen desuden orienterer sig i de afsnit, som er henvendt til andre skoleformer.

➤ **Ungedatabasen: Orlov**

I forbindelse med omlægningen af centrale afgangsårsager i den seneste release blev der desværre introduceret en fejl ifm. indsendelse af kursister med afgangsårsagen 'Orlov'. Fejlen bevirkede, at kørslen 'Indsend til Ungedatabasen' fejlede. Fejlen er rettet.

➤ **Ungedatabasen: Frafaldstruet**

Kørslen 'Indsend til Ungedatabasen' kunne fejle, hvis der ifm. registreringen af 'frafaldstruet' på en kursist var registeret en ugyldig mailadresse. Dette er nu rettet, så systemet validerer mailadresser ifm. indberetningen, og ugyldige mailadresser fjernes fra indberetningen. Hvis en mailadresse er fjernet, vil det fremgå af den besked, som kørslen sender.

➤ ***Kursist: Lærere kunne ikke fremsøge kursister**

Lærere kunne fejlagtigt ikke fremsøge kursister, som de var vejleder for i menupunktet ***Kursist** under Avanceret søgning>>Lærer >>Find kursister jeg vejleder i større skriftlig opgave. Fejlen bliver rettet.

➤ **Hent ansøgninger fra optagelse.dk (GYM)**

Nogle skoler har oplevet, at kørslen 'Hent ansøgninger fra optagelse.dk (GYM)' fejlede, når afviklingen var scheduleret. Fejlen er nu rettet.

VUC'er

I dette afsnit omtales ændringer og rettelser, som vi i EG mener er særlig relevante for VUC'er.

Vi anbefaler, at skolen desuden orienterer sig i de afsnit, som er henvendt til andre skoleformer.

➤ **Ungedatabasen: Orlov**

I forbindelse med omlægningen af centrale afgangsårsager i den seneste release blev der desværre introduceret en fejl ifm. indsendelse af kursister med afgangsårsagen 'Orlov'. Fejlen bevirkede, at kørslen 'Indsend til Ungedatabasen' fejlede. Fejlen er rettet.

➤ **Ungedatabasen: Frafaldstruet**

Kørslen 'Indsend til Ungedatabasen' kunne fejle, hvis der ifm. registreringen af 'frafaldstruet' på en kursist var registeret en ugyldig mailadresse. Dette er nu rettet, så systemet validerer mailadresser ifm. indberetningen, og ugyldige mailadresser fjernes fra indberetningen. Hvis en mailadresse er fjernet, vil det fremgå af den besked, som kørslen sender.

➤ ***Kursist: Lærere kunne ikke fremsøge kursister**

Lærere kunne fejlagtigt ikke fremsøge kursister, som de var vejleder for i menupunktet ***Kursist** under Avanceret søgning>>Lærer >>Find kursister jeg vejleder i større skriftlig opgave. Fejlen bliver rettet.

➤ **Hent ansøgninger fra optagelse.dk (GYM)**

Nogle skoler har oplevet, at kørslen 'Hent ansøgninger fra optagelse.dk (GYM)' fejlede, når afviklingen var scheduleret. Fejlen er nu rettet.

Erhvervsuddannelser

I dette afsnit omtales ændringer og rettelser, som vi i EG mener er særlig relevante for udbydere af erhvervsuddannelser.

Vi anbefaler, at skolen desuden orienterer sig i de afsnit, som er henvendt til andre skoleformer.

➤ **Ungedatabasen: Orlov**

I forbindelse med omlægningen af centrale afgangsårsager i den seneste release blev der desværre introduceret en fejl ifm. indsendelse af kursister med afgangsårsagen 'Orlov'. Fejlen bevirkede, at kørslen 'Indsend til Ungedatabasen' fejlede. Fejlen er rettet.

➤ **Ungedatabasen: Frafaldstruet**

Kørslen 'Indsend til Ungedatabasen' kunne fejle, hvis der ifm. registreringen af 'frafaldstruet' på en kursist var registreret en ugyldig mailadresse. Dette er nu rettet, så systemet validerer mailadresser ifm. indberetningen, og ugyldige mailadresser fjernes fra indberetningen. Hvis en mailadresse er fjernet, vil det fremgå af den besked, som kørslen sender.

➤ **Ungedatabasen: Lærested**

Når der indberettes til Ungedatabasen medtages der en mailadresse på kursistens lærested. Mailadressen er krævet i Ungedatabasen, men den er ikke altid med fra EASY-P. Hvis feltet med mailadresse er tomt, indberettes følgende mailadresse: mangler.email@ukendt.dk. Er der en fejl i mailadressen, indberettes mailadressen: email.angivelse@forkert.dk.

➤ **EUD Datavarehus**

Vi har flyttet det sidste af institutionsregistret fra LUDUS Kerne til LUDUS Web. Denne flytning har berørt indberetningen til EUD Datavarehus. Dette rettes med denne opdatering.

➤ **EUD Datavarehus: Fravær**

Vi har flyttet det sidste af institutionsregistret fra LUDUS Kerne til LUDUS Web. Denne flytning har berørt indberetningen af fravær til EUD Datavarehus. Dette rettes med denne opdatering.

Det er blevet et krav, at vi - hver gang der indberettes - sender fravær med helt tilbage til den 1. januar 2020, så det sikres, at alle ændringer bliver medtaget.

➤ **Hent ansøgninger fra optagelse.dk (EUD)**

Nogle skoler har oplevet, at kørslen 'Hent ansøgninger fra optagelse.dk (EUD)' gik i stå, når afviklingen var scheduleret. Fejlen er nu rettet.

AMU

Ingen ændringer.

2. Fremgangsmåde for ibrugtagning

2.1 LUDUS Web ibrugtagning

Læs eventuelt den generelle vejledning [Installation og konfiguration af LUDUS Web](#), og følg anvisningerne nedenfor. LUDUS Web kan kun installeres på 64-bit-maskiner.

Opdatering

Der skal være installeret Java version 8 på serveren.

Stop servicen LUDUS Web.

Hent installationsfilen for LUDUS Web fra denne internetadresse:

<https://ludusftp.eg.dk/ludus-suite/download/>

Bemærk minimumskravet på 8 GB ledig RAM til rådighed for LUDUS Web.

Installationsprogrammet finder den hidtil benyttede mappe og foreslår at anvende denne – dette skal normalt blot godkendes.

Filen konfigurator.bat skal afvikles. Denne konfigurator findes i installationsmappen til LUDUS Web. Konfiguratoren husker de senest benyttede værdier, herunder tildelt RAM. Det er derfor tilstrækkeligt blot at godkende alle valg ved afviklingen. Den samme batchfil kan benyttes til at ændre parametrene på et vilkårligt tidspunkt (ændringer har dog først effekt ved genstart af LUDUS Web). Der er disse muligheder:

Her vises de aktuelt anvendte værdier for databaseserverens navn eller IP-adresse, samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og databaseserveren. Normalt godkendes bare. Værdien VUC for databasens navn må ikke ændres.

Her vises den aktuelt anvendte værdi for dokumentserverens navn samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og dokumentserveren. Normalt godkendes bare.

Her vises den hidtil anvendte grænse for dokumenters størrelse (default 20 MB). Angiv eventuelt en anden værdi.

Angiv, om der skal være adgang til mobil-applikationen.

Her vises de hidtil anvendte værdier for serverens parametre (hukommelse, porte og servertype). Normalt godkendes bare.

Her er det muligt at skifte fra det aktuelt benyttede TLS-certifikat til et andet. Normalt bør man undlade at skifte.

Her kan det angives, om man vil importere en nøglefil fra OneTwoX.

Til sidst kan du ændre adgangskoden til systemdelen af LUDUS Web og angive antallet af tilladte forsøg, inden adgangen spærres. Hvis adgangen er blevet spærret, genetableres den ved at afvikle konfigurator.bat.

Start servicen LUDUS Web. Hvis databasens version er en anden, end den installerede version af LUDUS Web forventer, starter servicen ikke, og der vil blive skrevet en fejlmeddelelse i LUDUSWeb.log.

Nyinstallation

Der skal inden installationen af LUDUS Web være installeret Java version 8 på serveren.

Hent den nyeste installationsfil for LUDUS Web fra denne internetadresse:
<https://ludusftp.eg.dk/ludus-suite/download/>

Installationsprogrammet foreslår en standardmappe til installationen, men man kan vælge en anden.

Bemærk minimumskravet på 8 GB ledig RAM til rådighed for LUDUS Web.

Ved afslutningen af installationen kommer der en fejlmeddelelse: Der opstod en fejl under afviklingen af LUDUS Web konfigurator. Når denne meddelelse kommer, skal man omdøbe en fil i en undermappe til installationsmappen.

I undermappen config er der dannet en fil med navnet ludus2.ini.csc. Denne fil skal omdøbes til ludus2.ini.

Start filen konfigurator.bat i installationsmappen. Dette åbner et konfigurationsvindue.

Angiv databaseserverens navn eller IP-adresse, samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og databaseserveren. Værdien "VUC" for databasens navn må ikke ændres.

Angiv navnet på dokumentserveren samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og dokumentserveren.

Godkend grænsen på 20 MB for dokumenters størrelse, eller indtast en anden værdi.

Angiv, om der skal være adgang til mobil-applikationen.

Angiv de ønskede værdier for serverens parametre (hukommelse, porte og servertype). Kontakt eventuelt EG i tvivlstilfælde.

Her er det muligt at angive, om man ønsker at benytte det TLS-certifikat, som kan genereres automatisk, eller man ønsker at benytte et separat indkøbt TLS-certifikat.

Her kan det angives, om man vil importere en nøglefil fra OneTwoX.

Til sidst skal du angive en adgangskode til systemdelen af LUDUS Web og angive antallet af tilladte forsøg, inden adgangen spærres. Hvis adgangen er blevet spærret, genetableres den ved at afvikle konfigurator.bat.

Start servicen LUDUS Web. Hvis databasens version er en anden, end den installerede version af LUDUS Web forventer, starter servicen ikke, og der vil blive skrevet en fejlmeddelelse i LUDUSWeb.log.