



Versionsbrev

LUDUS Suite – 22.12.2021

LUDUS Web version 2.114.1

Indholdsfortegnelse

1. LUDUS Web	3
1.1 Leverancens omfang	3
1.2 Ændringer og rettelser	3
➤ Slutdato på OBU-indstillinger: Intern fejl.....	3
➤ CØSA-aktivitet>>AMU: Indberetning af aktivitet ved udlånt godkendelse	3
➤ Kørslen "Hent svar fra Ungedatabasen" er genetableret	4
➤ Kursistadm>>Lektionsfremmøde: Intern fejl.....	4
➤ Rettelse til AMU-tilmeldinger med skolehjemsbookninger.....	4
2. Fremgangsmåde for ibrugtagning	5
2.1 LUDUS Web ibrugtagning.....	5
Opdatering.....	6
Nyinstallation	7

1. LUDUS Web

1.1 Leverancens omfang

Der skal hentes og afvikles en enkelt fil fra vores [hjemmeside](#).

Inden du foretager en opdatering eller installation, bedes du læse afsnittet LUDUS Web ibrugtagning på side 5.

1.2 Ændringer og rettelser

➤ Slutdato på OBU-indstillinger: Intern fejl

OBU-indstillinger kunne ikke opdateres med slutdato, uden der opstod en intern fejl. Fejlen er rettet.

➤ CØSA-aktivitet>>AMU: Indberetning af aktivitet ved udlånt godkendelse

Det har vist sig, at systemet har brugt en forkert UVM-afdeling, når der var tale om indberetning af aktivitet på en udlånt godkendelse. Indtil nu har systemet brugt det juridiske institutionsnummer for den godkendte skole, men det skal være det juridiske institutionsnummer for den afholdende skole.

Nu anvender systemet det juridiske institutionsnummer på den afholdende skole.

Hvis skolen har haft udlånt godkendelser til andre skoler, og hvis dette er sket via EDUP, så skal der laves supplerende indberetninger for de pågældende kvartaler.

Under **CØSA-aktivitet>>AMU>>EDUP – Modtaget** vil det fremgå, hvilke kvartaler der er tale om, da alle kvartaler, hvor der har været udlån af godkendelser via EDUP, fremgår.

The screenshot shows the 'CØSA-aktivitet' web interface. At the top, there are tabs for 'Fuldtid', 'Skolepraktik', 'Skolehjem', 'AMU', and 'ÅU'. Below these are sub-tabs for 'Ordinær', 'Supplerende', 'Vis', 'Kontrol', and 'Ambulerin'. The main content area has a 'Kvartal:' dropdown menu currently set to '2 - 2021'. A dropdown menu is open, showing the following options: '3 - 2020', '4 - 2020', '1 - 2021', '2 - 2021', and '3 - 2021'. To the right of the dropdown is a text input field labeled 'Afholdende skole:'. Below the dropdown and input field is a section titled 'CØSA-formål'.

➤ **Kørslen 'Hent svar fra Ungedatabasen' er genetableret**

I forbindelse med omlægningen til den nye integrationsplatform i den seneste release blev der desværre introduceret en fejl i kørslen 'Hent svar fra Ungedatabasen'. Fejlen er rettet.

➤ **Kursistadm>>Lektionsfremmøde: Intern fejl**

Det kunne opstå intern fejl, når man valgte fanebladet **Lektionsfremmøde** i **Kursistadm**, hvis en skemabrik, hvorpå der allerede var ført fremmøde, blev flyttet til en anden dag. Fejlen er rettet.

➤ **Rettelse til AMU-tilmeldinger med skolehjemmsbookninger**

En skole har oplevet intern fejl ifm. afvikling af kørslen 'Indsend til voksenuddannelse'. Problemet var at, systemet ikke kunne håndtere AMU-tilmeldinger, der var slettet og samtidig var relateret til en skolehjemmsbooking. Fejlen er rettet.

2. Fremgangsmåde for ibrugtagning

2.1 LUDUS Web ibrugtagning

Læs eventuelt den generelle vejledning [Installation og konfiguration af LUDUS Web](#), og følg anvisningerne nedenfor. LUDUS Web kan kun installeres på 64-bit-maskiner.

Opdatering

Der skal være installeret Java version 8 på serveren.

Stop servicen LUDUS Web.

Hent installationsfilen for LUDUS Web fra denne internetadresse:

<https://ludusftp.eg.dk/ludus-suite/download/>

Bemærk minimumskravet på 8 GB ledig RAM til rådighed for LUDUS Web.

Installationsprogrammet finder den hidtil benyttede mappe og foreslår at anvende denne – dette skal normalt blot godkendes.

Filen konfigurator.bat skal afvikles. Denne konfigurator findes i installationsmappen til LUDUS Web. Konfiguratoren husker de senest benyttede værdier, herunder tildelt RAM. Det er derfor tilstrækkeligt blot at godkende alle valg ved afviklingen. Den samme batchfil kan benyttes til at ændre parametrene på et vilkårligt tidspunkt (ændringer har dog først effekt ved genstart af LUDUS Web). Der er disse muligheder:

Her vises de aktuelt anvendte værdier for databaseserverens navn eller IP-adresse, samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og databaseserveren. Normalt godkendes bare. Værdien VUC for databasens navn må ikke ændres.

Her vises den aktuelt anvendte værdi for dokumentserverens navn samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og dokumentserveren. Normalt godkendes bare.

Her vises den hidtil anvendte grænse for dokumenters størrelse (default 20 MB). Angiv eventuelt en anden værdi.

Angiv, om der skal være adgang til mobil-applikationen.

Her vises de hidtil anvendte værdier for serverens parametre (hukommelse, porte og servertypen). Normalt godkendes bare.

Her er det muligt at skifte fra det aktuelt benyttede TLS-certifikat til et andet. Normalt bør man undlade at skifte.

Her kan det angives, om man vil importere en nøglefil fra OneTwoX.

Til sidst kan du ændre adgangskoden til systemdelen af LUDUS Web og angive antallet af tilladte forsøg, inden adgangen spærres. Hvis adgangen er blevet spærret, genetableres den ved at afvikle konfigurator.bat.

Start servicen LUDUS Web. Hvis databasens version er en anden, end den installerede version af LUDUS Web forventer, starter servicen ikke, og der vil blive skrevet en fejlmeddelelse i LUDUSWeb.log.

Nyinstallation

Der skal inden installationen af LUDUS Web være installeret Java version 8 på serveren.

Hent den nyeste installationsfil for LUDUS Web fra denne internetadresse:
<https://ludusftp.eg.dk/ludus-suite/download/>

Installationsprogrammet foreslår en standardmappe til installationen, men man kan vælge en anden.

Bemærk minimumskravet på 8 GB ledig RAM til rådighed for LUDUS Web.

Ved afslutningen af installationen kommer der en fejlmeddelelse: Der opstod en fejl under afviklingen af LUDUS Web konfigurator. Når denne meddelelse kommer, skal man omdøbe en fil i en undermappe til installationsmappen.

I undermappen config er der dannet en fil med navnet ludus2.ini.csc. Denne fil skal omdøbes til ludus2.ini.

Start filen konfigurator.bat i installationsmappen. Dette åbner et konfigurationsvindue.

Angiv databaseserverens navn eller IP-adresse, samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og databaseserveren. Værdien "VUC" for databasens navn må ikke ændres.

Angiv navnet på dokumentserveren samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og dokumentserveren.

Godkend grænsen på 20 MB for dokumenters størrelse, eller indtast en anden værdi.

Angiv, om der skal være adgang til mobil-applikationen.

Angiv de ønskede værdier for serverens parametre (hukommelse, porte og servertype). Kontakt eventuelt EG i tvivlstilfælde.

Her er det muligt at angive, om man ønsker at benytte det TLS-certifikat, som kan genereres automatisk, eller man ønsker at benytte et separat indkøbt TSL-certifikat.

Her kan det angives, om man vil importere en nøglefil fra OneTwoX.

Til sidst skal du angive en adgangskode til systemdelen af LUDUS Web og angive antallet af tilladte forsøg, inden adgangen spærres. Hvis adgangen er blevet spærret, genetableres den ved at afvikle konfigurator.bat.

Start servicen LUDUS Web. Hvis databasens version er en anden, end den installerede version af LUDUS Web forventer, starter servicen ikke, og der vil blive skrevet en fejlmeddelelse i LUDUSWeb.log.